



La passerelle de sauvetage pour animaux est une passerelle simple et adaptable pour faciliter le sauvetage d'animaux piégés dans la boue, les fossés ou les sols meubles. Une fois gonflée, la passerelle ne fait que 6,7cm d'épaisseur et possède un dessus lisse pour donner une plateforme

souple, sans obstruction, qui permet de manoeuvrer l'animal dans un sens ou dans l'autre en toute sécurité. Facilement portable, la passerelle de sauvetage pour animaux est fournie avec un sac de transport compact ; elle est disponible en deux longueurs différentes.



## CARACTÉRISTIQUES

- Stable et robuste
- Gonflage et déploiement rapide
- Pression faible
- Léger et portable
- Conçue pour réduire le stress causé à l'animal
- Surface supérieure lisse
- Coûts de formation, de réparation et d'entretien minimales
- Choix de construction en néoprène collé ou en TPU soudé

## UTILISÉE POUR :

- Sauvetage d'animaux
- Sauvetage dans la boue

## MATERIAL OPTIONS

-  Hypalon (construction collée)
-  TPU (construction soudée)

Numéro de modèle communautaire : 001409809-0001 et 0002


🌐: [www.mfc-international.com](http://www.mfc-international.com)  
☎: +44 (0) 1443 433 075  
✉: [sales@mfc-international.com](mailto:sales@mfc-international.com)

ARP -R2

**MFC International**  
Naval Yard, Tonypanyd,  
Rhondda Cynon Taff, CF40 1JS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5 M	10 M
Code produit (Néoprène jaune)	WR0195	WR0197
Code produit (TPU orange)	WRW0195	WRW0197
Longueur (cm)	500	1000
Largeur (cm)	134	134
Hauteur (cm)	6,7	6,7
Poids (kg)	15,5	30
Besoin en air (litres)	455	910
Dimensions du paquet (cm)	66 x 34 x 25	70 x 45 x 30
Pression de service	0,2	0,2
Régulateur recommandé	8 bar	8 bar

## DESSIN DETAILLE




### FOURNIE AVEC

- Poignées de transport (x6)
- flexible d'alimentation 1 m (à utiliser avec un régulateur 8 bar)
- Trousse de réparation
- Valise


### OPTIONS

- Régulateur 8 bar
- Pompe à pied ou pompe à main


## OPTIONS DE GONFLAGE



**d'air comprimé  
Bouteille**  
(Par d'autres)



**Régulateur 8 bar**  
(RE0034)  
Régulateur avec  
flexible fixé  
(RE0034/006)




**Flexible d'alimentation 1 m**  
(fourni avec le traîneau  
HS-04-05-01-27-06)



**Gonfleur électrique  
GE1800 Standard**  
110v - 180057/001  
230v - 180058



**Pompe à pied  
Bravo 10**  
(180006)



**Pompe à main  
Bravo 4 ALU R.E.D**  
(180001)

