



Das Jetski-Rettungsbrett ist ein aufblasbares Brett, das an der Rückseite eines Jetski befestigt wird, um schnelle Reaktion und Rettung von Opfern zu unterstützen. Es wird durch drei Schleppösen in D-Form an der Vorderseite des aufblasbaren Brettes befestigt.

Das Brett ist mit 10 Griffen an den Oberseiten ausgestattet, um es einfacher für das Opfer oder das Rettungspersonal zu machen, sich während des Einsatzes an dem Brett festzuhalten.

Das komplett aufblasbare Jetski-Rettungsbrett ist sehr leicht und handlich. Es kann ggf. schnell aufgeblasen werden. Das Brett entleert sich schnell und kann einfach in die mitgelieferte Tasche gepackt werden.

MERKMALE

- Leicht und einfach zu transportieren
- Zur Verwendung in Verbindung mit einem Jetski für Erstversorgungseinsätze
- Mit 10 Griffen zum einfachen Festhalten des Opfers oder der Rettungsmannschaft am Brett während des Einsatzes
- Die Brettunterseite hat einen doppelten Überzug und bietet maximale Abriebfestigkeit
- Äußerst robust und langlebig
- Lässt sich schnell aufblasen und einsetzen
- Minimale Trainings-, Instandhaltungs- und Wartungskosten
- Wahl zwischen geklebter Hypalon- oder geschweißter TPU-Konstruktion

VERWENDET FÜR

- Erstversorgungseinsätze
- See-/Surfrettung
- Hochwasserrettung
- Flussrettung
- Überschwemmungen in Küsten- und Stadtgebieten
- Bergung von Opfern
- Tiefwasserrettung

MATERIALOPTIONEN




Hypalon (geklebte Konstruktion)



TPU (geschweißte Konstruktion)

TECHNISCHE DATEN	KLEIN	GROSS
Produktcode (Hypalon)	-	WR0213
Produktcode (TPU)	WRW0213/002	WRW0213/001
Länge (cm)	140	160
Breite (cm)	85	95
Höhe (cm)	12.5	12.5
Typische Belastbarkeit (kg)	115	150
Luftbedarf (l)	230	300
Packmaß (cm)	97 x 32 x 17	97 x 32 x 17
Gewicht (kg)	5.5	7
Arbeitsdruck	0.86	0.86
Empfohlener Regler	8 Bar	8 Bar

DETAILZEICHNUNG



STANDARDAUSSTATTUNG

- Tragegriffe (x10 große Größe, 8x klein)
- Abschleppöse und D-Ring (x3)
- Förderschlauch, 1 m (zur Verwendung mit 8-bar-Regler)
- Reparaturset
- Transporttasche


OPTIONEN

- Kundenbranding/Schriftzug
- Regler, 8 bar
- Fuß- oder Handluftpumpe


BEFÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN




BA- Flasche
(Von anderen)




Regler, 8 bar
(RE0034)
Regler mit
festem Schlauch
(RE0034/006)




Förderschlauch, 1 m
(Geliefert mit Schlitten
HS-04-05-01-27-06)



**Scoprega GE25 Elektrische
Aufblasvorrichtung**
(190009)



**Fußpumpe
Bravo10**
(180006)



**Bravo 4 ALU R.E.D
Handluftpumpe**
(180001)

