



La plataforma de rescate de animales es una plataforma sencilla y adaptable para ayudar al rescate de animales atrapados en barro, zanjas o terreno blando. La plataforma se infla a solo 6,7 cm de altura y tiene una superficie superior lisa que ofrece una plataforma flexible y sin obstrucciones para manejar al animal sobre ella y hacia la seguridad.

La plataforma de rescate de animales, que se transporta fácilmente, incluye una compacta bolsa de transporte y está disponible en dos longitudes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Estable y robusta
- Rápido inflado y despliegue
- Baja presión
- Ligera y portátil
- Diseñada para minimizar el estrés provocado al animal
- Superficie superior lisa
- Mínimos costes de formación, servicio y mantenimiento
- Elección de construcción de neopreno pegado o TPU soldada

SE USAN PARA


- Rescate animal
- Rescate en lodo

Registro de diseño comunitario: 001409809-0001 y 0002

DATOS TÉCNICOS

	5M	10M
Código de producto (neopreno amarillo)	WR0195	WR0197
Código de producto (TPU naranja)	WRW0195	WRW0197
Longitud (cm)	500	1.000
Anchura (cm)	134	134
Altura (cm)	6,7	6,7
Peso (kg)	15,5	30
Requisitos de aire (litros)	455	910
Tamaño del paquete (cm)	66 x 34 x 25	70 x 45 x 30
Presión de trabajo	0,2	0,2
Regulador recomendado	8 bares	8 bares

DIBUJO DETALLADO



SUMINISTRADO CON


- Asas de transporte (x6)
- Manguera de entrega de 1 m (para usar con regulador de 8 bares)
- Kit de reparación
- Valija

OPCIONES


- Regulador de 8 bares
- Bomba de pie o de mano




OPCIONES DE RELLENO



Botella BA
(De otros)




Regulador, 8 bar
(RE0034)
Regulador con
con manguera fija
(RE0034/006)




**Manguera
transportadora, 1 m**
(Suministrado con car-
ro:HS-04-05-01-27-06)



**Inflador eléctrico
GE1800 Standard**
110v - 180057/001
230v - 180058



**Bomba de pie
Bravo10**
(180006)



**Bomba de aire manual
Bravo 4 ALU**
R.E.D(180001)

