



Ligera y rápida de desplegar, la unidad de descontaminación inflable para cuatro personas de MFC International permite una respuesta rápida en un escenario de descontaminación.

La ducha tiene puertas enrollables con cremallera de entrada y salida con una cortina separada colocada detrás. También se proporciona una partición interna desmontable. El sistema de ducha tiene dos alimentaciones de agua separadas que permiten alimentar la mitad delantera de la ducha con agua tratada con un agente limpiador o neutralizador, mientras que la mitad trasera se puede usar para enjuagar con agua limpia.

Paneles de piso elevado opcionales evitan el contacto con agua contaminada de duchas, la cual se recoge en un sumidero químicamente resistente. Mangas para la extracción por bombeo de agua contaminada se incluyen de serie.

Las duchas pueden usarse sobre suelos blandos o duros, e incluyen cables tensores para asegurar en posición durante todo tipo de condiciones meteorológicas.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero y portátil
- Se monta en cuestión de minutos y permanecerá de pie sin inflado continuo
- Paneles de piso elevado y alfombras antideslizantes opcionales (ambos vendidos por separado) evitan el contacto con agua contaminada de duchas, la cual se recoge en un sumidero químicamente resistente
- Mangas para la extracción por bombeo de agua contaminada se incluyen de serie
- Pueden anclarse a suelos blandos o duros, e incluyen cables tensores para asegurarse en su posición
- Suelo impermeable desmontable integral
- Dos grifos de cierre externos brindan control individual de las estaciones de ducha frontal y trasera; los conectores de los cepillos de ducha siempre están "conectados", ya que las pistolas y los cepillos tienen controles individuales; otras opciones a pedido
- Mínimos costes de formación, servicio y mantenimiento

SE USAN PARA

Escenarios de descontaminación

SUMINISTRADO CON

- Valija
- Kit de reparación
- Manguera de inflado 1 m (para usar con regulador de 8 bares)
- Partición interna desmontable
- Bolsa del kit de accesorios, que contiene clavijas de fijación al suelo galvanizadas, mazo de goma y bomba manual

OPCIONES

- Marca del cliente
- Sumidero inflable externo después de la puerta de salida (se infla con la ducha)
- Señalización de entrada y salida
- Estera autodrenante antideslizante
- Base de lona codificada por colores

MFC International

Naval Yard, Tonypandy, Rhondda Cynon Taff, CF40 1JS


+44 (0) 1443 433 075 sales@mfc-international.com


@: www.mfc-international.com



DATOS TÉCNICOS	MD4	MD4 CON SUMIDERO
Código de producto (acoplamiento CAMLOCK)	DSW017/005	DSW017/003
Código de producto (acoplamiento Storz)	DSW017/007	DSW017/006
Longitud (cm)	350	350 + 105 (sumidero)
Longitud int. (cm)	300	300
Anchura (cm)	290	290
Ancho interior (cm)	240	240
Altura (cm)	290	290
Altura int. (cm): Máximo (sin piso de palet)	260	260
Promedio (con piso de palet instalado)	246	246
Presión de trabajo (bares)	0,37	0,37
Número de cámaras	1	1
Requisitos de aire (litros)	1370	1630
Presión de entrada de agua recomendada (bares)	3	3
Flujo mínimo recomendado (ltr)	7 I/min por boquilla	7 I/min por boquilla
Número de boquillas de ducha	8	8
Número de conectores de manguera/cepillo de ducha	4	4
Número de mangas de tubería	4	4
Ventanas y persianas	4	4
Tamaño del paquete (cm)	128 x 70 x 50	128 x 70 x 50
Peso (kg)	55	60

DIBUJO DETALLADO







!: +44 (0) 1443 433 075



ESQUEMA Y COMPONENTES DEL SISTEMA - SISTEMA DE TANQUE DE ALMOHADA SUMINISTRADO



ESQUEMA Y COMPONENTES DEL SISTEMA - SISTEMA SUMINISTRADO TENDER



(2)

COMPONENTES DEL SISTEMA



Agua limpia (potable) Tanque de almohada (1000 ltr)

- Otros tamaños disponibles, ver sitio web para más detalles

Cantidad requerida: x1
Código de producto:
Con acoplamiento Camlock

Con acoplamiento Storz WS0028/23



Bomba de agua de entrada (230V)

Cantidad requerida: x1 Código de producto: Con acoplamientos Camlock

DSA002/2

Con acoplamientos Storz DSA002/23

G: www.mfc-international.com

L: +44 (0) 1443 433 075

■: sales@mfc-international.com



COMPONENTES DEL SISTEMA (CONTINUACIÓN)





Pieza en T

Cantidad requerida: x1 Código de producto: Con acoplamientos Camlock

Con acoplamientos Storz

4

(6)



Dosatron con carro Can-

tidad requerida: x1 Código de producto:

Con acoplamientos
Camlock

DSA005/2

Con acoplamientos Storz DSA005/23





Ducha de descontaminación para cuatro personas con sumidero

 ver tabla de datos técnicos para códigos sin sumidero

Cantidad requerida: x1 Código de producto:

Con acoplamiento Camlock DSW017/003

Con acoplamiento Storz
DSW017/006





Bomba sumergible (de sumidero)

230 VCA como estándar, consulte el sitio web para obtener detalles del producto de 110 V

Cantidad requerida: x1

Código de producto: Con acoplamiento Camlock DSA004/21

Con acoplamiento Storz DSA004/23





Tanque de almohada de agua sucia (contaminada) (1000 ltr)

 Otros tamaños disponibles, ver sitio web para más detalles

Cantidad requerida: x1 Código de producto: Con acoplamiento Camlock WS0017/21

Con acoplamiento Storz WS0017/23





Palets para Piso de Descontaminación

Palet estándar Cantidad requerida: x5 Código de producto: 140027

Palet con corte de bomba Cantidad requerida: x1 Código de producto: DSA007





Pistola pulverizadora y manguera

Cantidad requerida: x2 Código de producto: DSA008





b

Cepillo de pulverización y manguera

Cantidad requerida: x2 Código de producto: 180035





Adaptador

- Para conectar tender de incendio o salida de tubo vertical al sistema de descontaminación en lugar de un tanque de almohada y bomba.

Cantidad requerida: x1

Código de producto:

Varios modelos disponibles según el acoplamiento de salida. Comuníquese con Ventas para obtener detalles y códigos de productos







Manguera Agua Limpia Verde (2m)

Cantidad requerida: x4

Código de producto: Con acoplamientos Camlock HS-05-02-02-22-22

Con acoplamientos Storz

Manguera transparente de agua sucia (2m)

Cantidad requerida: x1

Código de producto: Con acoplamientos Camlock HS-06-06-02-22-22

Con acoplamientos Storz

G: www.mfc-international.com


L: +44 (0) 1443 433 075

■: sales@mfc-international.com

Naval Yard, Tonypandy, Rhondda Cynon Taff, CF40 1JS



ESQUEMA DE ACCESORIOS







Generador

Honda 5,5kW gasolina de 4 tiempos (1x EG5500CL)



Bolsas de lastre

Para uso en superficies duras (4x WBB001)





Calentador y conductos

Calentador pequeño - para una sola ducha Salida de calor de 32kw (1x 1101503 - Calentador Heylo KS30T) (1x 91250069 - Manguera de aire de alta temperatura)

Calentador más grande - hasta tres duchas/refugios - salida de calor de 83kW

(1x 1101600 - Heylo K80)

(1x 1200011 - Placa de salida)

(3x 1250081 - Manguera de aire - 7,5m)

(3x 1250091 - Abrazaderas de manguera)



Inflador Eléctrico

Bravo 2000, 230VAC

(1x 180026)

También hay disponibles equipos para inflado desde cilindro de aire comprimido



Reflectores recargables exteriores

LED a prueba de agua - Máx. 16,000 lúmenes

(2x NSSOLARISPRO)



Transportador de rodillos para pacientes - 4,5m

Opcional: para descontaminación

asistida de heridos (1x CON4500)

@: www.mfc-international.com

+44 (0) 1443 433 075

sales@mfc-international.com

Naval Yard, Tonypandy, Rhondda Cynon Taff, CF40 1JS