

DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - INDIVIDUAL ASISTIDA



MFC International
by RESPIREX



Ducha inflable de descontaminación asistida individual, flexible, ligera y rápida de instalar, diseñada para la descontaminación tanto de víctimas como de personal de emergencia. Totalmente inflable, la ducha se puede instalar en cuestión de minutos y se mantiene en pie sin necesidad de inflarla continuamente.

Al no tener estructura mecánica, los refugios son ligeros de transportar y compactos de almacenar. Las duchas se pueden utilizar sobre superficies duras o blandas; se incluyen correas de sujeción y cuerdas tensoras para fijarlas en su posición durante condiciones meteorológicas adversas.

La ducha tiene el tamaño adecuado para acomodar a un herido en una tabla espinal, con dos miembros del personal médico con el equipo de protección individual adecuado. Diseñada para minimizar el consumo de agua, la ducha incluye dos puntos de conexión para pistolas rociadoras o cepillos bajo demanda y dos boquillas de ducha con válvulas de cierre individuales.

La ducha incluye bolsillos internos y un riel para colgar el equipo, así como un puerto con cremallera para pasar el equipo sin tener que abrir las puertas.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero y fácil de transportar
- Se instala en cuestión de minutos y se mantiene en pie sin necesidad de inflarlo continuamente
- Asas internas para mantener el equilibrio mientras se limpian las botas, etc
- Puertas delanteras y traseras con ventanas enrollables y persianas y puertos de paso con cremallera
- Las mangas para un calentador de aire portátil y la extracción por bombeo del agua contaminada se incluyen de serie
- Puntos de suspensión internos para iluminación impermeable (se suministran por separado)
- Puntos de fijación para bolsas de lastre externas
- Se puede utilizar sobre superficies duras o blandas y se incluyen cuerdas tensoras para fijarlo en su posición
- Costes mínimos de formación, servicio y mantenimiento
- Disponible en material PU blanco y amarillo como estándar

SE UTILIZA PARA

- Escenarios de descontaminación

SE SUMINISTRA CON

- Valija
- Kit de reparación
- Manguera de inflado - 1 m (para uso con regulador de 8 bar)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Plataforma inflable de soporte para víctimas/tabla espinal
- Esterilla antideslizante con drenaje automático
- Lona impermeable con código de colores
- Bolsas de lastre
- Marca del cliente
- Colores alternativos para la cubierta
- Conexión directa al cilindro para un inflado rápido (sin necesidad de regulador)

🌐: www.mfc-international.com
☎: +44 (0) 1443 433 075
✉: sales@mfc-international.com

DS-SA-ES-R1

MFC International
Naval Yard, Tonypanyd,
Rhondda Cynon Taff, CF40 1JS

DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - INDIVIDUAL ASISTIDA

DATOS TÉCNICOS

Longitud (cm)	290
Longitud interior (cm)	250
Ancho (cm)	200
Ancho interior (cm)	160
Altura (cm)	248
Altura interior máxima (cm)	225
Presión de trabajo (bar)	0.38
Número de cámaras	1
Requisitos de aire (litros)	1185
Presión máxima de entrada de agua (bar)	3
Capacidad de flujo recomendada para la bomba (litros/minuto)	7 litros por minuto por boquilla
Número de boquillas de ducha	2
Número de conectores	2
Fundas para calentadores	1
Manguitos para cables/mangueras	4
Tamaño del paquete (cm)	50 x 50 x 100
Peso (kg)	30

CÓDIGOS DE PRODUCTO

 DSW029

 DSW029/S

-  **Sistema de acoplamiento CAMLOCK**
Para un sistema con acoplamientos CAMLOCK en todos los códigos de pedido en verde
-  **Storz Coupling System**
Para un sistema con acoplamientos Storz D25 en todos los códigos de pedido en azul



a Asas internas para apoyo



b Bolsillos internos para equipo médico o para guardar pistolas pulverizadoras





c Puertos con cremallera para pasar equipos médicos




d Riel interno para colgar equipos

DIBUJO DETALLADO




DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - INDIVIDUAL ASISTIDA

ESQUEMA DEL SISTEMA Y COMPONENTES - SISTEMA AUTÓNOMO



ESQUEMA DEL SISTEMA Y COMPONENTES - SISTEMA CONECTADO A LA RED



DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - INDIVIDUAL ASISTIDA



MFCInternational
by RESPIREX

COMPONENTES DEL SISTEMA

1



Tanque de almohada para agua limpia (potable) (500 litros)

- Otros tamaños disponibles, consulte el sitio web para obtener más información

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

WS0027

Con acoplamiento Storz

WS0027/001

2



Calentador de agua portátil

Bomba Inc 12 V - mangueras incluidas

(Requiere botella de gas)

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

DSA014

Con acoplamiento Storz

DSA014/01

3



Single Decon Shower Yellow TPU

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

DSW029

Con acoplamiento Storz

DSW029S

4



Bomba de achique

Cantidad requerida: x1
(Solo necesario para sistemas autónomos)

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

DSA013

Con acoplamiento Storz

DSA013/001

5



Tanque de almohadilla para agua sucia (contaminada) (500 litros)

- Otros tamaños disponibles, consulte el sitio web para obtener más información

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

WS0016

Con acoplamiento Storz

WS0016/001

6



Plataforma inflable con tabla espinal

Cantidad requerida: x1
Código del producto: Por determinar

7



Pistola pulverizadora y manguera

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

DSA008/Corto

8



Cepillo pulverizador y manguera

Cantidad requerida: x1
Código del producto: 180035/Corto

9



Bomba de agua de entrada (230 V)

230 VCA de serie, consulte el sitio web para obtener más información sobre los productos de 110 V

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

DSA002

Con acoplamiento Storz

DSA002/01

10



Bomba sumergible (sumidero)

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock

DSA004

Con acoplamiento Storz

DSA004/01

DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN - INDIVIDUAL ASISTIDA

COMPONENTES DEL SISTEMA (CONTINUACIÓN)



11



Adaptador

- Para conectar el camión de bomberos o la salida de la tubería vertical al sistema de descontaminación en lugar de un tanque de almacén y una bomba

Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Hay varios modelos disponibles en función del acoplamiento de salida.

Póngase en contacto con el departamento comercial para obtener más información y los códigos de los productos

12



**Bomba manual Bravo 4 ALU
R.E.D.**
(180001)

14



Regulador, 8 bar
(Solo regulador: RE0034,
Regulador y manguera: RE0034/001)

13



Sistema de inflado rápido

Póngase en contacto con MFC para obtener más información.

15



Recipiente transparente para agua 25 l
(060171)

16



Dosatron con carro
Necesario si el calentador de agua no incluye un inyector para detergente/neutralizador


Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock
DSA005

Con acoplamiento Storz
DSA005/001

17



Esterilla de goma
Tamaño: 500x2300mm
Cantidad requerida: x3
(DSW917)

18



Bolsas de lastre de agua
25 KG - WBB001
100 KG - WBB002
50 KG - Por determinar

MANGUERAS

i



Manguera verde para agua limpia (2 m)

Cantidad requerida: x3

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock
HS-05-02-02-22-22

Con acoplamiento Storz
HS-05-02-02-23-23

ii



Manguera para agua sucia transparente (2 m)


Cantidad requerida: x1

Código del producto:

Con acoplamiento Camlock
HS-06-06-02-22-22

Con acoplamiento Storz
HS-06-06-02-23-23

ESQUEMA DE ACCESORIOS



A
Generador
Honda Stephil 2,7 kW
110 V - DS9069
230 V - Por determinar



C
Luces LED interiores impermeables
23W, 2300 Lumens
(1x SLZ2323/5/01DWD - Lámpara IP67)
(1x SLZ005 - Kit para colgar)
110 V versión disponible



B
Inflador eléctrico
GE1800 Estándar
110 V - 180057/001
230 V - 180058

GE1800 ARS (Sistema de recarga automática)
110 V - 180052/001
230 V - 180056/001



D
**Luces LED impermeables para interior/
exterior Tower Pro 2K**
090067



E
Tira de luz LED de 5 m
110 V - Por determinar
230 V - Por determinar
Batería de 18 V - Por determinar